

Schüttgut-Container TCC/P

Container TCC/P

Zylindrischer Behälter mit Schraubdeckel in Stahlgestell
77 bis 320 Liter

- ▶ bis 320 Liter baugleich wie TCC/L
- ▶ Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- ▶ Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- ▶ Literskala eingesintert
- ▶ Farbe Natur-transparent, Farbe Schwarz mit Aufpreis
- ▶ Schraubdeckel aus Polypropylen
- ▶ Entleerungsanschluss R2", optional R3" oder R4"
- ▶ Höhe Entleerungsstutzen 270 mm
- ▶ Stahlgestell: pulverbeschichtet in blau (RAL5012), verzinkt oder Edelstahl



TCC 2/L




TCC 2/L H2




TCC 1/L RO

TCC 2/L H + Auffangbehälter



TCC 07/L

77 Liter




TCC 1R/L

100 Liter

Schieber GH 1




- ▶ Anschluss R2, R3 oder R4 Zoll
- ▶ Material: Polypropylen
- ▶ Preise siehe Zubehör (siehe S. 160)




TCC 1/L

138 Liter



TCC 2/L

208 Liter



TCC 3/L

320 Liter

Typ	Inhalt Liter	Länge mm	Höhe mm	Behälter-Ø mm	Deckel Typ	Konus Grad	Aufpreis Gestell	
							verzinkt	Edelstahl
TCC 07/L	77	400	1190	380	CPF-200	90		
TCC 1R/L	100	480	1140	460	CPF-200	90		
TCC 1/L	138	480	1380	460	CPF-200	90		
TCC 2/L	208	615	1340	595	CPF-200	90		
TCC 3/L	320	695	1500	675	CPF-200	90		

Schüttgut-Container TCC/P


Container TCC/P

Zylindrischer Behälter mit Schraubdeckel in Stahlgestell
650 bis 2000 Liter




TCC 9-2/P + Schieber GH


- ▶ Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- ▶ Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- ▶ Farbe Natur-transparent, Farbe Schwarz mit Aufpreis
- ▶ Literkala eingesintert
- ▶ Schraubdeckel aus Polypropylen
- ▶ Entleerungsanschluss Ø200mm; Ø300mm und Ø450mm mit Aufpreis
- ▶ Stahlgestell: pulverbeschichtet in blau (RAL5012), verzinkt oder Edelstahl




TCC 6-2/P (stapelbar)



TCC 9/12/14/19-2/P



TCC 10/13/15/20-2/P (stapelbar)



TCC 16-2/22-2/P



Container TCC 15-4/P
+ Schieber GH + Fahrgestell



Container TCC 10-2/P
+ Schieber GH

Typ	Inhalt Liter	Außen-Ø mm	Höhe mm	Deckel Typ	Konus Grad	Aufpreis Gestell	
						verzinkt	Edelstahl
TCC 6-2/P	650	1290	1390	CPF-410	90		
TCC 9-2/P	980	1290	1790	CPF-410	90		
TCC 10-2/P	1000	1290	1790	CPF-410	90		
TCC 12-2/P	1280	1290	2050	CPF-410	90		
TCC 13-2/P	1300	1290	2050	CPF-410	90		
TCC 14-2/P	1480	1290	2240	CPF-410	90		
TCC 15-2/P	1500	1290	2240	CPF-410	90		
TCC 16-2/P	1500	1290	2460	CPF-410	60		
TCC 19-2/P	1980	1290	2735	CPF-410	90		
TCC 20-2/P	2000	1290	2735	CPF-410	90		
TCC 22-2/P	2000	1290	2945	CPF-410	60		

Schüttgut-Container TCC/P

Container TCC/P





Zylindrischer Behälter mit Schraubdeckel in Stahlgestell
2000 bis 19600 Liter

- ▶ Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- ▶ Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- ▶ Farbe Natur-transparent, Farbe Schwarz mit Aufpreis
- ▶ Literkala eingesintert
- ▶ Schraubdeckel aus Polypropylen
- ▶ Entleerungsanschluss Ø 200 mm. Containertypen mit der Endung -2/P sind auch mit Entleerungsanschluss Ø 300 mm (-3/P) oder Ø 450 mm (-4/P) mit Aufpreis lieferbar.
- ▶ Stahlgestell: pulverbeschichtet in blau (RAL5012), verzinkt oder Edelstahl



TCC 75-2/P

Typ	Inhalt Liter	Außen-Ø mm	Höhe mm	Deckel Typ	Konus Grad	Aufpreis Gestell	
						verzinkt	Edelstahl
TCC 21-2/P	2000	1290	2855	CPF-410	90		
TCC 27-2/P	2700	1670	2760	CPF-410	60		
TCC 30-2/P	2950	1620	2960	CPF-410	60		
TCC 31-2/P	2900	2115	2085	CPF-570	100		
TCC 51/P	5200	2115	2715	CPF-570	130		
TCC 53-2/P	5350	1685	4110	CPF-410	60		
TCC 55-2/P	5600	1685	4320	CPF-410	60		
TCC 60/P	6100	2022	3060	CPF-570	130		
TCC 75-2/P	7500	2100	4095	CPF-570	60		
TCC 88/P	8900	2120	4040	CPF-570	130		
TCC 100/P	10200	2120	4495	CPF-570	130		
TCC 101-2/P	10100	2116	4685	CPF-570	90		
TCC 102-2/P	10000	2116	4915	CPF-570	60		
TCC 125/P	12640	2140	5260	CPF-570	130		
TCC 130-2/P	13250	2380	4920	CPF-570	80		
TCC 140/P	13900	2190	5680	CPF-570	130		
TCC 160-2/P	16250	2380	5695	CPF-570	80		
TCC 200-2/P	19600	2380	6585	CPF-570	80		



Schüttgut-Container TCC/P

