

SB/LB-200

Ausblenden +
Seite ausdrucken.

+
Salzlösebehälter 200 Liter, Typ SB/LB-200
Material: LLDPE
Außendurchmesser 550 mm, Höhe 960 mm
Stülpdeckeldurchmesser 645 mm, Gesamthöhe 1010 mm
inklusive passendem Siebboden

Behälterfarbe *

?

Natur-transparent

?

Schwarz

?

Elektrisch leitend schwarz

?

Sonderfarbe

Ausführungen *

?

Standard bis 1,6 Dichte

?

MA1 bis 1,8 Dichte

?

MA2 bis 2,0 Dichte

Anzahl

Produkt
auswählen

Downloads

 technische Zeichnung

 Zubehörliste

 Katalogauszug

 Beständigkeitsliste

 Gebrauchsanleitung

+
Informationen über verfügbares Zubehör:

Schweiß-Fittings

- Übergangsmuffe - DN15-1/2? bis DN75-2 1/2?
- PE-Muffe - DN15-1/2? bis DN50-2?
- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN50-2?
- Einschraubteil - DN15-1? bis DN100-5?
- Einlegeteil mit Überwurfmutter - DN15-1? bis DN100-5?
- Vorschweißbund + Losflansch mit Stahleinlage - DN15-Außen- ? 95 mm bis DN200-Außen- ? 340 mm

Armaturen

- Kugelhahn PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Kugelhahn PVC, Viton - DN15 bis DN100
- 3-Wege-Hahn, PVC, EPDM - DN15 bis DN50
- 3-Wege-Hahn, PVC, Viton - DN15 bis DN50
- Rückschlagventil, PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Rückschlagventil, PVC, Viton - DN15 bis DN100

Befestigungswinkel

- Mit Behälter verschraubt
- Mit Behälter verschweißt

Rührwerke, Stampfmischer

- Handrührwerk
- Handstampfmischer
- Elektrorührwerk

Rührwerkstraversen

- Rührwerkstraverse inklusive Gestell, einseitig offen

Füllstandanzeiger

- Mit PP-Schwimmer
- Mit 3-Wege-Kugelhahn
- Mit Seilzug
- Mit Schwimmerschalter

Befüllleitung

- Standard
- Doppelt

Saugleitung

- Standard
- Mit Flansch

Stahlgestelle/Rollgestelle

- Podest
- Grundgestell
- Rollgestell
- Stapelgestell

- « erste Seite
- ? vorherige Seite
- ?
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- ?
- nächste Seite ?
- letzte Seite »

Produkte

- Behälter für Flüssigkeiten
- Behälter für Schüttgüter
- Auffangbehälter und -wannen
- Kunststoffteile nach Kundenvorgabe

Leistungen

- Technische Beratung
- Entwicklung & Design
- Konstruktion
- Formenbau
- Oberflächenstruktur
- Serienfertigung
- Montage & Verpackung
- Prototypenbau
- Werkstatt
- Gestellbau
- Labeling
- Anlagenbau

Unternehmen

- Historie
- Karriere
- Branchen
- Qualität
- Umwelt
- Lieferprogramm
- Blog

Informationen

Rechtliches

AGB

Datenschutz

Impressum

Downloads

Beständigkeitsliste
Gebrauchsanleitung
TÜV-Zertifikat
AGB

Kontakt

ARICON Kunststoffwerk GmbH
Monhofer Feld 1-3
D-42697 Solingen

Telefon: +49 (0)212 38232-0
Fax: +49 (0)212 38232-10
Email: info@aricon.de

Quelladresse: <https://aricon.de/de/produkte/sblb-200>