

## SB/LB-40

Ausblenden +  
Seite ausdrucken.

+  
Salzlösebehälter 40 Liter, Typ SB/LB-40  
Material: LLDPE  
Außendurchmesser 420 mm, Höhe 395 mm  
Stülpedekeldurchmesser 480 mm, Gesamthöhe 430 mm  
inklusive passendem Siebboden

Behälterfarbe \*

?

Natur-transparent

?

Schwarz

?

Elektrisch leitend schwarz

?

Sonderfarbe

Ausführungen \*

?

Standard bis 1,6 Dichte

?

MA1 bis 1,8 Dichte

?

MA2 bis 2,0 Dichte

Anzahl

Produkt  
auswählen

Downloads

 technische Zeichnung

 Zubehörliste

 Katalogauszug

 Beständigkeitsliste

 Gebrauchsanleitung

+  
Informationen über verfügbares Zubehör:

### Schweiß-Fittings

- Übergangsmuffe - DN15-1/2? bis DN75-2 1/2?
- PE-Muffe - DN15-1/2? bis DN50-2?
- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN50-2?
- Einschraubteil - DN15-1? bis DN100-5?
- Einlegeteil mit Überwurfmutter - DN15-1? bis DN100-5?
- Vorschweißbund + Losflansch mit Stahleinlage - DN15-Außen- ? 95 mm bis DN200-Außen- ? 340 mm

### Armaturen

- Kugelhahn PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Kugelhahn PVC, Viton - DN15 bis DN100
- 3-Wege-Hahn, PVC, EPDM - DN15 bis DN50
- 3-Wege-Hahn, PVC, Viton - DN15 bis DN50
- Rückschlagventil, PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Rückschlagventil, PVC, Viton - DN15 bis DN100

### Befestigungswinkel

- Mit Behälter verschraubt
- Mit Behälter verschweißt

### Rührwerke, Stampfmischer

- Handrührwerk
- Handstampfmischer
- Elektrorührwerk

### Rührwerkstraversen

- Rührwerkstraverse inklusive Gestell, einseitig offen

### Füllstandanzeiger

- Mit PP-Schwimmer
- Mit 3-Wege-Kugelhahn
- Mit Seilzug
- Mit Schwimmerschalter

### Befüllleitung

- Standard
- Doppelt

### Saugleitung

- Standard
- Mit Flansch

### Stahlgestelle/Rollgestelle

- Podest
- Grundgestell
- Rollgestell
- Stapelgestell

- « erste Seite
- ? vorherige Seite
- ?
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- ?
- nächste Seite ?
- letzte Seite »

## Produkte

- Behälter für Flüssigkeiten
- Behälter für Schüttgüter
- Auffangbehälter und -wannen
- Kunststoffteile nach Kundenvorgabe

## Leistungen

- Technische Beratung
- Entwicklung & Design
- Konstruktion
- Formenbau
- Oberflächenstruktur
- Serienfertigung
- Montage & Verpackung
- Prototypenbau
- Werkstatt
- Gestellbau
- Labeling
- Anlagenbau

## Unternehmen

- Historie
- Karriere
- Branchen
- Qualität
- Umwelt
- Lieferprogramm
- Blog

## Informationen

## **Rechtliches**

AGB

Datenschutz

Impressum

## **Downloads**

Beständigkeitsliste  
Gebrauchsanleitung  
TÜV-Zertifikat  
AGB

Kontakt

ARICON Kunststoffwerk GmbH  
Monhofer Feld 1-3  
D-42697 Solingen

Telefon: +49 (0)212 38232-0  
Fax: +49 (0)212 38232-10  
Email: [info@aricon.de](mailto:info@aricon.de)

---

**Quelladresse:** <https://aricon.de/de/produkte/sblb-40>