

## TC 14-2/P

Ausblenden +  
Seite ausdrucken.

+  
Container 1400 liter, Type TC 14-2/P  
Innenbehälter in LLDPE  
Stahlgestell pulverbeschichtet in rot (RAL 3011)  
Schraubdeckel DN370, Typ CPF-410  
Entleerungsanschluss Ø 200mm  
Abmessungen 1210 x 1210 x 2015 mm (LxBxH)

Behälterfarbe \*

?

Natur-transparent

?

Schwarz

?

Elektrisch leitend schwarz

?

Sonderfarbe

Ausführungen \*

?

Standard bis 1,6 Dichte

?

MA1 bis 1,8 Dichte

?

MA2 bis 2,0 Dichte

Gestell \*

Anzahl

**Produkt  
auswählen**

Downloads

 [Zubehörliste](#)

 [Katalogauszug](#)

 [Beständigkeitsliste](#)

 [Gebrauchsanleitung](#)

+  
Informationen über verfügbares Zubehör:

# Seiten

## ? Schweiß-Fittings

- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN75-2 1/2?
- PE-Muffe - DN15-1/2? bis DN50-2?
- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN50-2
- Flanschschraubteil - DN15-1? bis DN100-5??
- Einlegeteil mit Überwurfmutter - DN15-1? bis DN100-5?
- Morschweißbund + Losflansch mit Stahleinlage - DN15-1?
- Außen- ? 95 mm bis DN200-Außen-? 340 mm
- 118
- 119

## Armatoren

- 121
- 122
- Kugelhahn PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Kugelhahn PVC, Viton - DN15 bis DN100
- 3-Wege-Hahn, PVC, EPDM - DN15 bis DN50
- 3-Wege-Hahn, PVC, Viton - DN15 bis DN50
- Rückschlagventil, PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Rückschlagventil, PVC, Viton - DN15 bis DN100

Produkte

- Behälter für Flüssigkeiten

## Entleerungsarmaturen

- Behälter für Schüttgüter
- Auffangbehälter und -wannen
- Kunststoffarmaturen nach Kundenvorgabe
  - Befestigungsflansch 200mm, 300mm, 450mm
  - Auslauftrichter 200mm, 300mm, 450mm

Leistungen

- Technische Beratung
- Drosselklappe 200mm, 300mm
- Entwicklung & Design
- Absperrklappe 200mm
- Konstruktion
- Verlängerung 200mm
- Formenbau
- Oberflächenstruktur
- Serienfertigung
- Montage & Verpackung
- Prototypenbau
- Werkstatt
- Gestellbau
- Labeling
- Anlagenbau

Unternehmen

- Historie
- Karriere
- Branchen
- Qualität
- Umwelt
- Lieferprogramm
- Blog

Informationen

## Rührwerke, Stampfmischer

- Handrührwerk
- Handstampfmischer
- Elektrorührwerk

## Montageplatten

- PE-Montageplatte, Halbkreis
- PE-Montageplatte mit integrierter Längsbohle
- PE-Montageplatte mit Gewindebolzen

## Füllstandanzeiger

- Mit PP-Schwimmer
- Mit 3-Wege-Kugelhahn
- Mit Seilzug
- Mit Schwimmerschalter

## Befüllleitung

- Standard
- Doppelt

## Saugleitung

- Standard
- Mit Flansch

## Stahlgestelle/Rollgestelle

- Podest
- Grundgestell
- Rollgestell
- Stapelgestell

## **Rechtliches**

AGB  
Datenschutz  
Impressum

## **Downloads**

Beständigkeitsliste  
Gebrauchsanleitung  
TÜV-Zertifikat  
AGB

## **Kontakt**

ARICON Kunststoffwerk GmbH  
Monhofer Feld 1-3  
D-42697 Solingen

Telefon: +49 (0)212 38232-0  
Fax: +49 (0)212 38232-10  
Email: [info@aricon.de](mailto:info@aricon.de)

---

**Quelladresse:** <https://aricon.de/de/produkte/tc-14-2p>