

TC 21-2/P

Ausblenden +
Seite ausdrucken.

+
Container 2100 liter, Type TC 21-2/P
Innenbehälter in LLDPE
Stahlgestell pulverbeschichtet in rot (RAL 3011)
Schraubdeckel DN370, Typ CPF-410
Entleerungsanschluss Ø 200mm
Abmessungen 1210 x 1210 x 2490 mm (LxBxH)

Behälterfarbe *

?

Natur-transparent

?

Schwarz

?

Elektrisch leitend schwarz

?

Sonderfarbe

Ausführungen *

?

Standard bis 1,6 Dichte

?

MA1 bis 1,8 Dichte

?


MA2 bis 2,0 Dichte

Gestell *

Anzahl

**Produkt
auswählen**

Downloads

 [Zubehörliste](#)

 [technische Zeichnung](#)

 [Katalogauszug](#)

 [Beständigkeitsliste](#)

 [Gebrauchsanleitung](#)

+
Informationen über verfügbares Zubehör:

Seiten

? Schweiß-Fittings

- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN75-2 1/2?
- PE-Muffe - DN15-1/2? bis DN50-2?
- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN50-2
- Einschraubteil - DN15-1? bis DN100-5??
- Einlegeteil mit Überwurfmutter - DN15-1? bis DN100-5?
- Vorschweißbund + Losflansch mit Stahleinlage - DN15-
- Außen- ? 95 mm bis DN200-Außen-? 340 mm
- 94
- 95

Armuturen

- 97
- 98
- Kugelhahn PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Kugelhahn PVC, Viton - DN15 bis DN100
- 3-Wege-Hahn, PVC, EPDM - DN15 bis DN50
- 3-Wege-Hahn, PVC, Viton - DN15 bis DN50
- Rückschlagventil, PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Rückschlagventil, PVC, Viton - DN15 bis DN100

Produkte

- Behälter für Flüssigkeiten
- Behälter für Schüttgüter
- Auffangbehälter und -wannen
- Kunststoffbehälter nach Kundenvorgabe
- Befestigungsflansch 200mm, 300mm, 450mm
- Auslauftrichter 200mm, 300mm, 450mm

Leistungen

- Technische Beratung
- Drosselklappe 200mm, 300mm
- Entwicklung & Design
- Absperrklappe 200mm
- Konstruktion
- Verlängerung 200mm
- Formenbau
- Oberflächenstruktur
- Serienfertigung
- Montage & Verpackung
- Prototypenbau
- Werkstatt
- Gestellbau
- Labeling
- Anlagenbau

Unternehmen

- Historie
- Karriere
- Branchen
- Qualität
- Umwelt
- Lieferprogramm
- Blog

Informationen

Rührwerke, Stampfmischer

- Handrührwerk
- Handstampfmischer
- Elektrorührwerk

Montageplatten

- PE-Montageplatte, Halbkreis
- PE-Montageplatte mit integrierter Längsbohle
- PE-Montageplatte mit Gewindebolzen

Füllstandanzeiger

- Mit PP-Schwimmer
- Mit 3-Wege-Kugelhahn
- Mit Seilzug
- Mit Schwimmerschalter

Befüllleitung

- Standard
- Doppelt

Saugleitung

- Standard
- Mit Flansch

Stahlgestelle/Rollgestelle

- Podest
- Grundgestell
- Rollgestell
- Stapelgestell

Rechtliches

AGB
Datenschutz
Impressum

Downloads

Beständigkeitsliste
Gebrauchsanleitung
TÜV-Zertifikat
AGB

Kontakt

ARICON Kunststoffwerk GmbH
Monhofer Feld 1-3
D-42697 Solingen

Telefon: +49 (0)212 38232-0
Fax: +49 (0)212 38232-10
Email: info@aricon.de

Quelladresse: <https://aricon.de/de/produkte/tc-21-2p>