

# ARICON

## Kunststoffwerk

### TCA 22-2/P

Ausblenden +  
[Seite ausdrucken.](#)

+  
Container 1900 Liter, Typ TCA 22-2/P  
Innenbehälter in LLDPE  
oben offene Ausführung mit Stülpedeckel  
Stahlgestell pulverbeschichtet in rot (RAL 3011)  
Entleerungsanschluß DN200  
Durchmesser 1290 mm, Höhe 2735 mm

Behälterfarbe \*

?

Natur-transparent

?

Schwarz

?

Elektrisch leitend schwarz

?

Sonderfarbe

Ausführungen \*

?

Standard bis 1,6 Dichte

?

MA1 bis 1,8 Dichte

?





MA2 bis 2,0 Dichte

Gestell \*  ?

Anzahl

**Produkt  
auswählen**

Downloads

-  [Zubehörliste](#)
-  [technische Zeichnung](#)
-  [Beständigkeitsliste](#)
-  [Gebrauchsanleitung](#)

+  
Informationen über verfügbares Zubehör:

## ? Schweiß-Fittings

### Seiten

- Übergangsmuffe - DN15-1/2? bis DN75-2 ½?
- PE-Muffe - DN15-1/2? bis DN50-2?
- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN50-2
- Einschraubteil - DN15-1? bis DN100-5??
- ~~erste Seite~~ Einlegeteil mit Überwurfmutter - DN15-1? bis DN100-5?
- ~~vorherige Seite~~ Vorverschweißflansch + Losflansch mit Stahleinlage - DN15-1?
- ~~2. Außen- ? 95 mm bis DN200-Außen-? 340 mm~~
- ~~103~~
- ~~104~~
- ~~105~~
- 106
- ~~107~~
- Kugelhahn PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- ~~108~~
- Kugelhahn PVC, Viton - DN15 bis DN100
- ~~109~~
- 3-Wege-Hahn, PVC, EPDM - DN15 bis DN50
- ~~110~~
- 3-Wege-Hahn, PVC, Viton - DN15 bis DN50
- ~~111~~
- Rückschlagventil, PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Rückschlagventil, PVC, Viton - DN15 bis DN100
- ~~nächste Seite ?~~
- letzte Seite »

## Entleerungsarmaturen

### Produkte

- Schieber R2, R3, R4
- Behälter für Flüssigkeiten
- Verlängerungsflansch 200mm, 300mm, 450mm
- Behälter für Schüttgüter
- Leichter 200mm, 300mm, 450mm
- Auffangbehälter und -wannen
- Flanschflange 200mm
- Kunststoffteile nach Kundenvorgabe
- Absperrklappe 200mm, 300mm

### Leistungen

- Technische Beratung
- Entwicklung & Design
- Konstruktion
- Formenbau
- Oberflächenstruktur
- Serienfertigung
- Montage & Verpackung
- Prototypenbau
- Werkstatt
- Gestellbau
- Labeling
- Anlagenbau

### Unternehmen

- Historie
- Karriere
- Branchen
- Qualität
- Umwelt
- Lieferprogramm
- Blog

### Informationen

## Rührwerke, Stampfmischer

- Handrührwerk
- Handstampfmischer
- Elektrorührwerk

## Montageplatten

- PE-Montageplatte, Halbkreis
- PE-Montageplatte mit integrierter Längsverstärkung
- PE-Montageplatte mit Gewindebolzen

## Füllstandanzeiger

- Mit PP-Schwimmer
- Mit 3-Wege-Kugelhahn
- Mit Seilzug
- Mit Schwimmerschalter

## Befüllleitung

- Standard
- Doppelt

## Saugleitung

- Standard
- Mit Flansch

## Stahlgestelle/Rollgestelle

- Podest
- Grundgestell
- Rollgestell
- Stapelgestell

## **Rechtliches**

[AGB](#)

[Datenschutz](#)

[Impressum](#)

## **Downloads**

[Beständigkeitsliste](#)

[Gebrauchsanleitung](#)

[TÜV-Zertifikat](#)

[AGB](#)

## **Kontakt**

ARICON Kunststoffwerk GmbH  
Monhofer Feld 1-3  
D-42697 Solingen

Telefon: +49 (0)212 38232-0

Fax: +49 (0)212 38232-10

Email: [info@aricon.de](mailto:info@aricon.de)

---

**Quelladresse:** <https://aricon.de/de/produkte/tca-22-2p>