

ARICON

Kunststoffwerk

TCA 5-2/P

Ausblenden +
[Seite ausdrucken.](#)

+
Container 500 Liter, Typ TCA 5-2/P
Innenbehälter in LLDPE
oben offene Ausführung mit Stülpedeckel
Stahlgestell pulverbeschichtet in rot (RAL 3011)
Entleerungsanschluß DN200
Durchmesser 1290 mm, Höhe 1235 mm

Behälterfarbe *

?

Natur-transparent

?

Schwarz

?

Elektrisch leitend schwarz

?

Sonderfarbe

Ausführungen *

?

Standard bis 1,6 Dichte

?

MA1 bis 1,8 Dichte






?

MA2 bis 2,0 Dichte

Gestell * ?

Anzahl

Downloads

-  [Zubehörliste](#)
-  [technische Zeichnung](#)
-  [Katalogauszug](#)
-  [Beständigkeitsliste](#)
-  [Gebrauchsanleitung](#)

+
Informationen über verfügbares Zubehör:








? Schweiß-Fittings

Seiten

- Übergangsmuffe - DN15-1/2? bis DN75-2 ½?
- PE-Muffe - DN15-1/2? bis DN50-2?
- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN50-2
- Einschraubteil - DN15-1? bis DN100-5??
- ~~erste Seite~~ Einbauelement mit Überwurfmutter - DN15-1? bis DN100-5?
- ~~vorherige Seite~~ Vorverschweißflansch + Losflansch mit Stahleinlage - DN15-1?
- Außen- ? 95 mm bis DN200-Außen-? 340 mm
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- Kugelhahn PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- 108
- Kugelhahn PVC, Viton - DN15 bis DN100
- 109
- 3-Wege-Hahn, PVC, EPDM - DN15 bis DN50
- 110
- 3-Wege-Hahn, PVC, Viton - DN15 bis DN50
- 111
- Rückschlagventil, PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Rückschlagventil, PVC, Viton - DN15 bis DN100
- ~~nächste Seite ?~~
- letzte Seite »

Entleerungsarmaturen

Produkte

- Schieber R2, R3, R4
-  Behälter für Flüssigkeiten
-  Behälter für Schüttgüter
-  Behälter 200mm, 300mm, 450mm
-  Behälter 200mm, 300mm, 450mm
-  Behälter 200mm
-  Kunststoffteile nach Kundenvorgabe
-  Absperrklappe 200mm, 300mm

Leistungen

-  Technische Beratung
-  Entwicklung & Design
-  Konstruktion
-  Formenbau
-  Oberflächenstruktur
-  Serienfertigung
-  Montage & Verpackung
-  Prototypenbau
-  Werkstatt
-  Gestellbau
-  Labeling
-  Anlagenbau

Unternehmen

-  Historie
-  Karriere
-  Branchen
-  Qualität
-  Umwelt
-  Lieferprogramm
- Blog

Informationen

Rührwerke, Stampfmischer

- Handrührwerk
- Handstampfmischer
- Elektrorührwerk

Montageplatten

- PE-Montageplatte, Halbkreis
- PE-Montageplatte mit integrierter Längsverstärkung
- PE-Montageplatte mit Gewindebolzen

Füllstandanzeiger

- Mit PP-Schwimmer
- Mit 3-Wege-Kugelhahn
- Mit Seilzug
- Mit Schwimmerschalter

Befüllleitung

- Standard
- Doppelt

Saugleitung

- Standard
- Mit Flansch

Stahlgestelle/Rollgestelle

- Podest
- Grundgestell
- Rollgestell
- Stapelgestell

Rechtliches

[AGB](#)

[Datenschutz](#)

[Impressum](#)

Downloads

[Beständigkeitsliste](#)

[Gebrauchsanleitung](#)

[TÜV-Zertifikat](#)

[AGB](#)

Kontakt

ARICON Kunststoffwerk GmbH
Monhofer Feld 1-3
D-42697 Solingen

Telefon: +49 (0)212 38232-0

Fax: +49 (0)212 38232-10

Email: info@aricon.de

Quelladresse: <https://aricon.de/de/produkte/tca-5-2p>