

TCO 40/L

Ausblenden +
Seite ausdrucken.

+
Container 3600 Liter, Typ TCO 40/L
Innenbehälter in LLDPE
oben offene Ausführung
Stahlgestell pulverbeschichtet in rot (RAL 3011)
Entleerungsanschluß DN50-R2"
Durchmesser 1907 mm, Höhe 2365 mm

Behälterfarbe *

?

Natur-transparent

?

Schwarz

?

Elektrisch leitend schwarz

?

Sonderfarbe

Ausführungen *

?

Standard bis 1,6 Dichte

?

MA1 bis 1,8 Dichte

?

MA2 bis 2,0 Dichte

Gestell *

Anzahl

**Produkt
auswählen**

Downloads

 [Zubehörliste](#)

 [Katalogauszug](#)

 [Beständigkeitsliste](#)

 [Gebrauchsanleitung](#)

+
Informationen über verfügbares Zubehör:

Schweiß-Fittings

- Übergangsmuffe - DN15-1/2? bis DN75-2 1/2?
- PE-Muffe - DN15-1/2? bis DN50-2
- Übergangsnippel - DN15-1/2? bis DN50-2
- Einschraubteil - DN15-1? bis DN100-5??
- Einlegeteil mit Überwurfmutter - DN15-1? bis DN100-5?
- « erste Seite
- » Vorschweißbund + Losflansch mit vorherige Seite
- » Stahl einlage - DN15-Außen- ? 95 mm bis DN200-Außen-? 340 mm
- 9
- 10
- 11

Armaturen

- 12
- 13
- Kugelhahn PVC, EPDM - DN15 bis DN100
- Kugelhahn PVC, Viton - DN15 bis DN100
- 3-Wege-Hahn, PVC, EPDM - DN15 bis DN50
- 3-Wege-Hahn, PVC, Viton - DN15 bis DN50
- nächste Seite ?
- » Rückschlagventil, PVC, EPDM - DN15 bis DN100 letzte Seite
- Rückschlagventil, PVC, Viton - DN15 bis DN100

Montageplatten

- PE-Montageplatte, Halbkreis
- PE-Montageplatte mit integrierter Längsverstärkung
- PE-Montageplatte mit Gewindebolzen

Füllstandanzeiger

- Mit PP-Schwimmer
- Mit 3-Wege-Kugelhahn
- Mit Seilzug
- Mit Schwimmerschalter

Befüllleitung

- Standard
- Doppelt

Saugleitung

- Standard
- Mit Flansch

Stahlgestelle/Rollgestelle

- Podest
- Grundgestell
- Rollgestell
- Stapelgestell

Seiten

Produkte DN100

- Behälter für Flüssigkeiten
- Behälter für Schüttgüter
- Auffangbehälter und -wannen
- Kunststoffteile nach Kundenvorgabe
 - Mit Behälter verschraubt
 - Mit Behälter verschweißt

Leistungen

- Technische Beratung
- Rührwerke, Stampfmischer Entwicklung & Design
- Konstruktion
- Formanbau
- Handantrieb
- Oberflächenstruktur
- Handstampfmischer
- Serienfertigung
- Backwerk
- Montage & Verpackung

- Prototypenbau
- Werkstatt
- Gestellbau
- Labeling
- Anlagenbau

Unternehmen

- Historie
- Karriere

- Branchen
- Qualität
- Umwelt
- Lieferprogramm
- Blog

Informationen

Rechtliches

AGB

Datenschutz

Impressum

Downloads

Beständigkeitsliste

Gebrauchsanleitung

TÜV-Zertifikat

AGB

Kontakt

ARICON Kunststoffwerk GmbH

Monhofer Feld 1-3

D-42697 Solingen

Telefon: +49 (0)212 38232-0

Fax: +49 (0)212 38232-10

Email: info@aricon.de

Quelladresse: <https://aricon.de/de/produkte/tco-40l>