

Container TC/P

30 bis 200 Liter



TC 1/L



Rechteckiger Behälter mit Schraubdeckel in Stahlgestell

- ▶ Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- ▶ Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- ▶ Literkala eingesintert
- ▶ Farbe Natur-transparent, Farbe Schwarz mit Aufpreis
- ▶ Schraubdeckel aus Polypropylen mit Entlüftung
- ▶ Entleerungsanschluss R2“, optional R1“ bis R4“
- ▶ Stahlgestell: pulverbeschichtet in grau (RAL 7011), verzinkt oder Edelstahl


Typ	Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Deckel Typ	Konus Grad	Gestell	
							verzinkt	Edelstahl
TC 03/P	30	290	295	926	CPR-153	90		
TC 05/P	50	340	340	1110	CPF-200	90		
TC 1R/P	115	495	495	1125	CPF-200	90		
TC 1/P	180	495	495	1455	CPF-200	90		
TC 2/P	200	495	495	1605	CPF-200	90		



TC 05/L in Batteriegestell MD 6 RO, fahrbar
(Batteriegestelle siehe S. 103)



TC 1/P in Batteriegestell MDD 10 ST
(Batteriegestelle siehe S. 103)



Rechteckiger Behälter mit Schraubdeckel in Stahlgestell






- ▶ Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- ▶ Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- ▶ Farbe Natur-transparent, Farbe Schwarz mit Aufpreis
- ▶ Literskala eingesintert
- ▶ Schraubdeckel aus Polypropylen
- ▶ Entleerungsanschluss Ø 200 mm.
Ø 300 mm und Ø 450 mm mit Aufpreis (ab TC 9-2/P)
- ▶ Stahlgestell stapelbar
- ▶ Staplerschuhe (ab TC 9-2/P)
- ▶ Stahlgestell: pulverbeschichtet in rot (RAL 3011),
verzinkt oder Edelstahl

Container TC/P 330 bis 2100 Liter



TC 18-3/P
+ Schieber GH 2

Typ	Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Deckel Typ	Konus Grad	Gestell	
							verzinkt	Edelstahl
TC 3-2/P	330	730	730	1375	CPM-300	60		
TR 6-2/P	500	760	760	1760	CPM-300	90		
TC 9-2/P	1000	1040	1245	1745	CPF-410	90		
TC 11-2/P	1080	1210	1210	1765	CPF-410	90		
TC 14-2/P	1400	1210	1210	2015	CPF-410	90		
TC 18-2/P	1700	1210	1210	2250	CPF-410	90		
TC 21-2/P	2100	1210	1210	2490	CPF-410	90		





Container TC/P

510 bis 2400 Liter

TC 20/P
+ Schieber GH**Rechteckiger Behälter mit Schraubdeckel in
Stahlgestell**


- ▶ Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- ▶ Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- ▶ Farbe Natur-transparent, Farbe Schwarz mit Aufpreis
- ▶ Literskala eingesintert
- ▶ Schraubdeckel aus Polypropylen
- ▶ Entleerungsanschluss Ø 200 mm
- ▶ Stahlgestell: pulverbeschichtet in rot (RAL 3011), verzinkt oder Edelstahl
- ▶ Stahlgestell stapelbar, ab TC 10/P mit Staplerschuhen
- ▶ Gestellvariationen siehe S. 144

Typ	Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Deckel Typ	Konus Grad	Gestell	
							verzinkt	Edelstahl
TC 5/P	510	800	1200	1315	CPM-300	90		
TC 6/P	640	895	1260	1390	CPF-410	90		
TC 7/P	700	1000	1200	1420	CPF-410	90		
TC 10/P	1010	1120	1120	1775	CPF-410	90		
TC 13/P	1350	1120	1120	2060	CPF-410	90		
TC 17/P	1740	1120	1120	2400	CPF-410	90		
TC 20/P	2080	1175	1175	2530	CPF-410	90		
TC 24/P	2400	1195	1195	2870	CPF-410	90		

Container TC 5/P
mit Fahrgestell und Schieber


TC 5/P

510 Liter




TC 6/P

640 Liter



TC 7/P

700 Liter



TC 13 - 24/P