


Podeste für Rundbehälter SBV

Stahlgestelle nach Kundenwunsch.
Sprechen Sie uns an.




LTV-4015 mit Podest TL9
und Rührwerktraverse

- ▶ Abgestimmt auf Rundbehälter SBV
- ▶ Passend auch für Dosierbehälter, Auffangbehälter und Lagertanks
- ▶ Material: Stahl pulverbeschichtet in rot (RAL 3011), verzinkt oder Edelstahl
- ▶ Weitere RAL-Farben zur Auswahl siehe S. 6
- ▶ Weitere Größen von Stahlgestellen siehe S. 56
- ▶ Wir liefern Stahlgestelle auch nach Ihren Vorgaben



Podest TL1



Podest TL9

passend für Typ	pulverb.	verzinkt	Edelstahl	pulverb.	verzinkt	Edelstahl
SBV-1150						
SBV-1530						
SBV-1850						
SBV-2100						
SBV-2950						
SBV-3750						
SBV-3800H						
SBV-3800						
SBV-4450H						
SBV-5100						
SBV-5200						
SBV-5800						
SBV-6000						
SBV-7500						
SBV-8050						
SBV-9650						
SBV-9750						
SBV-11900						
SBV-14400						
SBV-19600						
SBV-24600						
SBV-26700						

Grundgestell TL2, Rollgestell TL3 für Rundbehälter SBV

- ▶ Abgestimmt auf Rundbehälter SBV
- ▶ Passend auch für Dosierbehälter, Auffangbehälter und Lagertanks
- ▶ Material: Stahl pulverbeschichtet in rot (RAL 3011), verzinkt oder Edelstahl
- ▶ Weitere RAL-Farben zur Auswahl siehe S. 6
- ▶ Weitere Typen von Stahlgestellen siehe S. 57
- ▶ Wir liefern Stahlgestelle auch nach Ihren Vorgaben



SBC-330 mit
Rollgestell TL3



SBV-1530 mit Grundgestell TL2
+ SBV-1530 mit Stapelgestell TL4



Grundgestell TL2



Rollgestell TL3
2 Bockrollen
2 Lenkrollen


passend für Typ	pulverb.	verzinkt	Edelstahl
SBV-1150			
SBV-1530			
SBV-1850			
SBV-2100			
SBV-2950			
SBV-3750			
SBV-4450H			

pulverb.	verzinkt	Edelstahl


Rührwerktraverse TL 10 für Rundbehälter mit Stülpdeckel SB, SBC, SBV



SBV-3750 mit
Rührwerktraverse TL10




Traverse TL 10
mit Dreipunkt-Auflage



Stülpdeckel mit Ausschnitt
für Rührwerkswelle

Zusätzliche
Inspektionsöffnung CPA
siehe S. 65

- ▶ Rührwerktraverse inklusive Gestell, einseitig offen
- ▶ Rührwerktraverse mit Schraubverbindung, kann für Behälterentnahme/-wechsel entfernt werden
- ▶ Stülpdeckel kann aufgelegt und entfernt werden
- ▶ Stahl pulverbeschichtet in rot (RAL 3011), Stahl verzinkt oder Edelstahl
- ▶ Weitere RAL-Farben zur Auswahl siehe S. 6



Traverse TL10

passend für Typ	pulverb.	verzinkt	Edelstahl
SBC-120			
SBC-215			
SBC-330			
SBC-420			
SBC-520			
SBC-600			
SBC-820			
SBC-1000			
SBV-1150			
SBV-1530			
SBV-1850			
SBV-2100			
SBV-2950			

passend zu Rührwerktraversen:

Elektorrührwerk (Preise siehe S. 24)

- ▶ Schnellmischer mit fest montierter Rührwelle, ausgewuchtet
- ▶ Rührorgan (Propeller) abschraubbar
- ▶ 24 Stunden einsatzfähig, wartungsfrei
- ▶ Drehstrommotor: 230/400 V; 3 Ph; IP 55; Isolierstoffklasse F
- ▶ Drehzahl 1500 Upm. 750 und 1000 Upm
- ▶ Welle/ Propeller aus Edelstahl (1.4571)
Welle/ Propeller aus PP, PVC oder PVDF
- ▶ Schutzflansch und Dichtflansch
- ▶ Getriebemotoren und Sonderausführungen auf Anfrage




Rührwerktraverse TL13 für offenen Rundbehälter CTB (S.34)

- ▶ Rührwerktraverse mit 4-Punkt-Auflage passend für offenen Behälter CTB
- ▶ Stahl pulverbeschichtet in rot (RAL 3011), Stahl verzinkt oder Edelstahl
- ▶ Weitere RAL-Farben zur Auswahl siehe S. 6



Rührwerktraverse TL13

passend für Typ	pulverb.	verzinkt	Edelstahl
CTB-500			
CTB-500H			
CTB-600			
CTB-750			
CTB-1000			
CTB-1180			
CTB-1190			
CTB-1330			
CTB-1530			
CTB-1800			
CTB-1850			
CTB-2100			
CTB-2150			
CTB-2250			
CTB-2600			
CTB-2680			
CTB-2700			
CTB-3750			
CTB-3800H			
CTB-3800			
CTB-4450H			
CTB-4450			
CTB-5100			
CTB-5200			
CTB-5350			
CTB-5800			
CTB-6000			
CTB-6700			
CTB-7550			
CTB-8050			
CTB-9600			
CTB-9750			
CTB-12500			



Rührwerktraverse TL13



CTB-1530 mit
Rührwerktraverse TL13
und Armatur

